

**Территориальный отдел межрегионального управления № 99
Федерального медико-биологического агентства в
ЗАТО г. Большой Камень Приморского края**
(Территориальный отдел межрегионального управления № 99 ФМБА России
в ЗАТО г. Большой Камень Приморского края)

692801, Приморский край, ЗАТО г. Большой Камень, ул. Лебедева, 1-В
тел/факс. (42335) 40936

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Территориальный отдел
межрегионального управления № 99
ФМБА России в ЗАТО г. Большой
Камень Приморского края, ул.
Лебедева, 1-В, каб. № 3
(место составления акта)

« 25 » « февраля 2014 г.
(дата составления акта)

8-00 - 12-30

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 15

По адресу/адресам: Приморский край, ЗАТО г. Фокино (п. Дунай), ул. Ветеранов, д. 6;
Приморский край, ЗАТО г. Фокино (п. Путятин), ул. Нагорная, д. 23.
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
общеразвивающего вида №13» городского округа закрытое административно-
территориальное образование город Фокино (п. Дунай).
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения № 10 от « 27 » января 2014 г.
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида №13» ГО ЗАТО г. Фокино (п. Дунай) ул.
Ветеранов, д. 6; ул. Нагорная, 23.

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального
предпринимателя)

Дата и время проведения проверки: с 03.02.14г. по 25.02.14г.

« ___ » _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Продолжительность: _____

« ___ » _____ 20__ г. с ___ час. ___ мин. до ___ час. ___ мин.

Продолжительность: _____

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического
лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 17 рабочих дней
(рабочих дней/часов)

Акт составлен:

Территориальным отделом межрегионального управления № 99 Федерального медико-биологического агентства в ЗАТО г. Большой Камень Приморского края

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующей детским садом Савельева Ирина Юрьевна Савель 03.02.14г. в 9 час. 00 мин.

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: нет.

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку:

Кестер Ольга Ивановна – главный специалист-эксперт отдела санитарного надзора, Баранова Надежда Юрьевна – главный специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора Территориального отдела межрегионального управления № 99 ФМБА России в ЗАТО г. Большой Камень Приморского края.

Лица, привлекаемые к проведению проверки:

Иванов Евгений Вячеславович – физик-эксперт, Безичева Маргарита Петровна- лаборант ПСЛ, Черина Татьяна Владимировна- техник по отбору проб, Кряжева Инна Игоревна – помощник санитарного врача отдела обеспечения санитарного надзора Федерального Государственного Бюджетного Учреждения Здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии №98 ФМБА России» (свидетельство об аккредитации № 27.099.000.000002.04.10 от 08.12.11г., выданное Межрегиональным управлением №99 ФМБА России).

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименование экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:

Заведующий ДОУ Савельева Ирина Юрьевна, и. о. заведующего Откидач Надежда Степановна, зам. заведующего Высоцкая Ольга Григорьевна.

(фамилия/ имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В результате проведенных мероприятий по надзору установлено следующее:

Плановые мероприятия по надзору проведены в соответствии «Сводного плана проверок субъектов предпринимательства на 2014 год», утвержденного Генеральной прокуратурой РФ в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад общеразвивающего вида №13» ГО ЗАТО г. Фокино 03.02.14г. с 9-00 до 11-30, 06.02.14г. с 10-00 до 13-00, 17.02.14г. с 14-00 до 15-00, 25.02.14г. с 13-00 до 14-00.

Фактический адрес: 692891, Приморский край, ЗАТО г. Фокино (п. Дунай), ул. Ветеранов, д. 6;
 692891, Приморский край, ЗАТО г. Фокино (п. Путятин), ул. Нагорная, д. 23.
 Ведомственная принадлежность: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение администрации.
 Тип учреждения: образовательное учреждение.
 ИНН 2512300945; КПП 251201001
 Свидетельство о государственной регистрации: №3783 от 09.02.01г.
 Устав: №1328 – па от 09.11.11г.
 Санитарно-эпидемиологическое заключение на образовательную деятельность: № 27.ФУ.02.000.М.000010.01.11 от 28.01.11г.
 Лицензия на образовательную деятельность: №234 от 06.03.12г., бессрочно.
 Санитарно-эпидемиологическое заключение на медицинскую деятельность: № 27.ФУ. 02.000.М. 000038.11.13 от 26.11.13г.
 Лицензия на медицинскую деятельность: в работе.
 ОГРН № 1022500576647 от 16.02.01г.»

Вид деятельности: дошкольное образование (предшествующее начальному общему образованию). Код по ОКВЭД: 80.10.1
 Радиус обслуживания 600 м.
 Режим работы детского учреждения с 7-00 до 19-00, детский сад с 12-ти часовым пребыванием детей.

Вместимость ул. Ветеранов, д. 6: по проекту 230 детей, детский сад рассчитан на 12 групп.

По списку детей – 138, фактическое количество детей на день обследования 79.
 Число групп 7, из них дневных 7: ясельных групп нет, садовских 7, групп круглосуточного пребывания детей нет.

Вместимость ул. Нагорная, д. 23: по списку -17 детей, фактическое количество детей на день обследования -10.

Число групп – 1, группа разновозрастная (возраст детей с 3-х до 7 лет), групп круглосуточного пребывания детей нет.

Количество детей по группам:

Группы: ул. Ветеранов, д. 6	Возрастной состав	Фактически	
		По списку	На день обследования
2 младшая «А»	3-4 года	19	9
2 младшая «Б»	3-4 года	20	5
2 младшая «В»	3-4 года	21	12
средняя	4-5 лет	20	14
старшая «А»	5-6 лет	19	13
старшая «Б»	5-6 лет	17	14
подготовительная	6-7 лет	22	12
Итого		138	79
Группа ул. Нагорная, д. 23	3-7 лет	17	10
Итого		17	10

На день проверки отсутствовало всего: 66 детей. Дети отсутствовали по причинам: семейные обстоятельства 60%; по болезни (ОРВИ) 40%.

Размещение в микрорайоне: внутри жилого квартала.

Наличие факторов вредного воздействия окружающей среды (транспортные магистрали, коммунальные и промышленные объекты, гаражи, контейнерные площадки): нет.

Характер окружающей застройки: жилые пятиэтажные здания.

Участок.

Площадь земельного участка 10170,00 м².

Свидетельство о государственной регистрации права на землю: №25-25-07/005/2007-226 от 31.08.07г.

Вид права: постоянное (бессрочное) пользование.

Ограждение, входы, въезды: территория ограждена, имеется 1 въезд, 2 входа. Ограждение металлическое, по всему периметру, в исправном состоянии. Искусственное освещение территории участка оборудовано: 4 прожектора, 3 лампы накаливания, все в исправном состоянии.

Наличие зеленых насаждений на участке по его периметру, процент озеленения участка: на территории деревья, кустарники, процент озеленения составляет 65%. Растений с ядовитыми плодами и колючками нет.

Функциональное зонирование участка: выделена зона застройки, зона игровой территории и хозяйственная зона.

Групповые площадки ул. Ветеранов, д. 6 (количество, оборудование): *имеется 7 групповых площадок, которые оборудованы 7 теньевыми навесами, теньевые навесы ограждены с 3-х сторон, полы дощатые. Имеется 7 песочниц, песочницы закрыты тзнами (в зимний период песочницы не эксплуатируются).*

Игровые площадки на территории детского сада оборудованы с учетом высокой подвижности детей. Оборудование, установленное на площадках, закреплено. Поверхность оборудования не имеет острых выступов, шероховатостей и выступающих болтов, не оказывает вредного воздействия на детей.

Физкультурная площадка (наличие, оборудование): оборудована 1 физкультурная площадка (ул. Ветеранов, д. 6). Установлено оборудование: беговая дорожка, полоса препятствий, гимнастические снаряды, турники. Покрытие физкультурной площадки ровное, утрамбованный грунт. Нет физкультурной площадки ул. Нагорная, д. 23, что является нарушением п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».

Хозяйственные зоны (оборудование, наличие отдельного въезда на неё): изолированы, имеют самостоятельный въезд с улицы, связаны с пищеблоками и построчными, оборудованы площадки для сушки белья. Имеются по 1 *контейнеру за территориями детских садов на расстоянии 11 м. от забора*, установлены на бетонированной отмостке, ограждены с 3-х сторон металлическим ограждением.

Санитарное состояние и содержание участков: удовлетворительное, уборка проведена. Имеется договор №3-Ф от 01.01.14г. на услуги по сбору, вывозу и утилизации твердых бытовых отходов с ООО «Комфорт» п. Дунай, ул. Ленина, д. 32, кв.30.

Здание детского сада (ул. Ветеранов, д. 6) построено в 1987 году по типовому проекту. Здание 2-х этажное, кирпичное.

Композиционная структура (разобшение разрозненных групп, удобство пользования помещениями общего назначения – медицинскими, залом для музыкальных и физкультурных занятий: медицинский блок расположен на 1 этаже; музыкальный зал совмещен со спортивным залом расположен на 1 этаже.

Соблюдение принципа групповой изоляции: соблюдается. Групп, имеющих общие раздевалки, туалетные или столовую - нет.

Набор и площади помещений групповой ячейки (ул. Ветеранов, д.6):

- каждая дошкольная группа имеет следующий набор помещений: раздевалку 13,1 м²; игровую 45,6 м²; спальню 51,2 м²; санузел 12,54 м²; буфет - раздаточную 4,8 м²

Спальни имеются во всех 7 группах.

Отделка помещений в группах: стены выкрашены до потолка водоэмульсионной краской, потолок оштукатурен, побелен, пол бетонный, покрыт оргалитом, линолеумом. В санузлах 4-х групп - стены облицованы керамической плиткой на 1 м, на 80 см.

выкрашены масляной краской, до потолка побелка, потолок оштукатурен, побелён, что является нарушением п.п. 5.2, 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13, пол выложен метлахской плиткой.

В 2-х старших группах унитазы не оборудованы кабинками раздельно для мальчиков и девочек с дверями без запоров, что является нарушением п.п. 6.16.3., 6.16.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.

В санузлах душевые поддоны (7 шт.) ограждены трансформируемым ограждением, оборудованы гибким шлангом с душевой насадкой. В туалетных комнатах установлены водонагреватели по 50 л. с подводом горячей воды к умывальным раковинам и душевым поддонам. На момент проверки в кранах горячая вода имелаась.

Туалетные помещения в зоне санитарных узлов оборудованы: унитазами, хозяйственными шкафами для раздельного хранения уборочного инвентаря для туалета и групповых, моющих и дезинфицирующих средств.

Группа детского сада (ул. Нагорная, д. 23) расположена на 1 этаже в левом крыле здания МКОУ СОШ №254, помещения детского сада изолированы от помещений школы, имеют самостоятельный вход.

Набор и площади помещений групповой ячейки:

- дошкольная группа имеет следующий набор помещений: раздевалку 18,0 м²; игровую 52,4 м²; спальню 48,2 м²; санузел 18,3 м²; буфет - раздаточную 6,6 м²

Отделка помещений в группе: стены выкрашены масляной краской на 1,8 м., до потолка выкрашены водоземлюсионной краской; потолок оштукатурен, побелен; пол деревянный, покрыт линолеумом. В санузле - стены облицованы керамической плиткой на 1,8 м. до потолка выкрашены водоземлюсионной краской, потолок выкрашен водоземлюсионной краской.

В санузле душевой поддон ограждён трансформируемым ограждением, оборудован гибким шлангом с душевой насадкой.

Туалетное помещение в зоне санитарных узлов оборудовано: унитазами, хозяйственным шкафом для раздельного хранения уборочного инвентаря для туалета и групповых, моющих и дезинфицирующих средств.

В санузле оборудованы кабинки с дверями без запоров раздельно для мальчиков и девочек.

В туалетной комнате установлен водонагреватель на 50 л. с подводом горячей воды к умывальным раковинам и душевому поддону. На момент проверки горячая вода в кранах имелаась.

Оборудование игровых: столы; стулья, регулируемые по высоте; шкафы; игровые уголки, маркировка мебели проведена. На основании протоколов лабораторных исследований: №32-04 от 05.02.14г., 42-04 от 07.02.14г. измеренная мебель соответствует росту - возрастным особенностям детей.

Оборудование спален: спальни оборудована стационарными кроватями, расстановка кроватей правильная с соблюдением минимальных разрывов.

Имеется по 3 комплекта постельного белья и полотенца, по 2 комплекта матрасников из расчёта на 1 ребёнка.

Использование игрового помещения для сна: не используется.

Санитарное содержание постельного белья – удовлетворительное, постельное бельё чистое. Постельное бельё меняется по мере загрязнения, но не реже 1 раз в неделю (5 дней), график смены белья по группам составлен.

Наличие маркировки ножного края постельного белья – имеется.

Игрушки.

Обеспечение игрушками: обеспечены.

Разнообразие, соответствие возрасту детей: игрушки разнообразные, соответствуют возрасту детей. В течение 3-х последних лет детские игрушки не обновлялись.

Хранение игрушек: на стеллажах, игровых уголках.

Методы и частота обработки: игрушки моются ежедневно. Мягкие игрушки в группах используются только в качестве дидактического материала.

Естественное и искусственное освещение:

Естественное освещение осуществляется через оконные проёмы. Препятствий для проникновения светового потока не выявлено.

Санитарное содержание застекленной поверхности окон удовлетворительное.

Наличие высоких широколистных цветов на подоконниках не выявлено.

Длина штор на оконных проемах 2/3 высоты оконного проёма. Шторы раздвигаются.

Искусственное освещение представлено: в игровых помещениях люминесцентными лампами, в количестве 8 светильников, по 2 лампы, с защитной арматурой, все 16 ламп в рабочем состоянии.

В раздевалках, сан узлах освещение представлено лампами накаливания по 2 светильника по 2 лампы, все 4 лампы с защитной арматурой, в рабочем состоянии.

Имеется договор на вывоз и захоронение ртутьсодержащих ламп: №600 от 05.02.14г. с ООО «Центр демеркуризации» г. Владивосток, ул. Иртышская,23, офис №7. Выделено отдельное помещение для складирования ртутьсодержащих ламп.

Санитарное содержание осветительной арматуры удовлетворительное.

Отопление централизованное.

Тип отопительных приборов – радиаторы.

Наличие съёмных деревянных решеток на отопительных приборах: имеются во всех помещениях.

Воздушно-тепловой режим: В помещениях оборудованы термометры, ведётся журнал регистрации температуры воздуха. На основании протоколов лабораторных исследований: №29-04 от 05.02.14г., 39-04 от 07.02.14г. измеренные параметры микроклимата соответствуют требованиям (температура воздуха 22- 23 град. С).

Соблюдение режима проветривания помещений для детей: соблюдается. Проветривание помещений осуществляется через фрамуги только в отсутствии детей, фрамуги в рабочем состоянии во всех групповых.

Водоснабжение. Канализация

Водоснабжение холодное централизованное. Договор на отпуск питьевой воды и приём сточных вод №2/12 от 31.12.13г. с КГУП «Примтеплоэнерго» г. Фокино, ул. Заводская, 24. На основании протокола лабораторных исследований №346 от 11.02.14г. исследованный образец воды водопроводной питьевой соответствует требованиям по санитарно-гигиеническим, микробиологическим показателям.

Питьевой режим в 8 группах организован бутилированной, минерализованной не газированной питьевой водой «Детская вода «Славда», предоставлен сертификат соответствия, замечаний нет.

Водоснабжение горячее не централизованное. Имеются дополнительные источники горячего водоснабжения. В буфет - раздаточных групп установлены водонагреватели с подводом горячей воды к моечным раковинам.

Отопление централизованное. Договор на пользование тепловой энергией №9 от 31.12.13г. с КГУП «Примтеплоэнерго» г. Фокино, ул. Заводская,24.

Канализация централизованная, в городские сети.

Санитарно-техническое состояние труб системы канализации удовлетворительное, течи и засоров на момент проверки не выявлено. Ведётся журнал аварийных ситуаций. Санитарно-техническое оборудование задействовано в работу, исправно.

Санитарное содержание помещений групповых ячеек и соблюдение санитарно-эпидемиологического режима: санитарное содержание помещений удовлетворительное, влажная уборка проводится 2 раза в день и по мере необходимости. Имеется график проведения генеральных уборок.

Уборочный инвентарь промаркирован, используется по назначению, в соответствии с маркировкой. Хранится уборочный инвентарь в туалетных комнатах в специальных 2-х

створчатых шкафах. Для мытья унитазов имеются квачи, ёмкости для их обработки и хранения. В санузлах вывешены инструкции по приготовлению дезинфицирующих растворов. Моющие и дезинфицирующие средства хранятся в хозяйственном шкафу, в недоступном для детей месте.

Для мытья игрушек выделены ёмкости, промаркированы.

Столовая посуда моется в буфет - раздаточных групп в 2-х гнёздной мочной ванне, с подводом к ней холодной воды. Имеется резервное горячее водоснабжение, в буфет – раздаточных 8 групп установлены водонагреватели (8 шт.) по 50 л. На момент проверки горячая вода в кранах имела. Выполнены воздушные разрывы в месте присоединения мочных раковин к канализационной сети. Имеются по 2 сушилки для столовой посуды. Чистые столовые приборы хранятся ручками вверх. Инструкция по мытью столовой посуды вывешена. Для мытья столовой посуды и столов имеется отдельная ветошь, хранится отдельно в промаркированных ёмкостях. Пищевые отходы собираются в промаркированную ёмкость, оборудованную крышкой.

Пищевые блоки и организация питания детей:

Пищевый блок ул. Ветеранов, д. 6 расположен на 1-м этаже, общей площадью 64,2 кв.м.

Наличие самостоятельного входа с улицы – имеется.

Работа пищевого блока организована на полуфабрикатах.

Набор помещений пищевого блока: раздаточная, горячий цех, мясо – рыбное место, мочная кухонная посуда, овощной цех, складское помещение для хранения сыпучих продуктов, помещение для холодильников, гардеробная. Из-за не полного набора производственных помещений фактически пищевой блок работает на полуфабрикатах. Отделка помещений пищевого блока: стены выполнены облицовочной плиткой на 1.8 м., до потолка выкрашены вододispersионной краской, потолок выкрашен вододispersионной краской, пол выполнен плиткой. Оборудование горячего цеха: 3 электроплиты с двумя духовыми шкафами, протирающая машина для готовой продукции, ёмкость для запаса воды на 250 л., весы ГП, столы: раздача, ГП, ПФ, «Тесто», шкаф для хлеба с вентиляционными отверстиями, нет электросковороды, раковины для мытья рук, что является нарушением п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Мочная кухонная посуда: 2 мочные ванны, стеллаж для кухонной посуды, раковина для мытья рук. Кран на второй мочной ванне оборудован гибким шлангом с душевой насадкой. Установлен резервный водонагреватель на 80 л. с подводом горячей воды к мочным ваннам, раковине для мытья рук, на момент проверки горячая вода в кранах имела.

Овощной цех: мочная ванна, раковина для мытья рук с подводом холодной воды, горячей воды нет, что является нарушением п. 13.5., 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Из холодильного оборудования: 1 морозильный ларь «рыба»; 2 бытовые морозильные камеры «мясо», «мясные полуфабрикаты»; 4 холодильника (бытовые): «молочная продукция», «яйцо», «готовая продукция», «суточная проба». Всего холодильного оборудования: 7 шт. Скоропортящиеся продукты хранятся в холодильном оборудовании. Всё технологическое и холодильное оборудование в исправном состоянии. В холодильном оборудовании установлены спиртовые термометры, температурный режим хранения продуктов соблюдается. Ведется журнал контроля за соблюдением температурного режима холодильного оборудования, замечаний нет. В бытовом холодильнике для хранения суточной пробы на момент проверки температура +5 град. С.

Пищевый блок ул. Нагорная, д. 23 расположен на 1 этаже, предназначен для школы и детского сада, общей площадью 212,5 кв.м.

Наличие самостоятельного входа с улицы: имеется.

Пищевый блок рассчитан для работы на сырье.

Набор производственных помещений пищевого блока: варочный (горячий) цех, овощной цех, мясо - рыбный цех, мучной цех, цех обработки яиц, раздаточная, мочная кухонная посуда, мочная столовая посуда, кладовая сыпучих продуктов, кладовая овощей,

кладовая для холодильников, санузел, раздевалка, душевая, помещение для хранения уборочного инвентаря. Фактически работа пищеблока организована на сырье.

Внутренняя отделка помещений пищеблока: стены на высоту 2 м. выложены облицовочной плиткой, далее окраска масляной краской до потолка, потолок выкрашен масляной краской, пол выложен керамической плиткой.

Водоснабжение: холодное централизованное.

Централизованного горячего водоснабжения нет.

Наличие резервных автономных устройств горячего водоснабжения: установлено 2 водонагревателя по 100 л, с подводом горячей воды к моечным ваннам, раковинам. На момент проверки вода горячая в кранах имелась.

Наличие смесительных кранов у раковин и моечных ванн: имеются.

Санитарно-техническое состояние труб и приборов системы водоснабжения: удовлетворительное.

Канализация: централизованная.

Санитарно-техническое состояние труб системы канализации: удовлетворительное.

Наличие воздушных разрывов в месте присоединения моечных ванн к канализационной сети: оборудованы.

Наличие защитных решёток на сливных трапах: установлены.

Наличие канализационных стояков в производственных помещениях пищеблока и обеденном зале: отсутствуют.

Вентиляция:

Наличие приточно-вытяжной вентиляции с механическим побуждением (её эффективность работы): оборудована, в рабочем состоянии.

Наличие мелкоячеистой полимерной сетки на отверстиях вентиляционных систем: имеются.

Оборудование локальными вытяжными системами электропечей и моечных ванн: нет.

Естественное освещение (санитарное состояние остеклённых поверхности окон): имеется 4 окна.

Искусственное освещение (источники света, наличие влагопылезащитной арматуры, их санитарное содержание): представлено люминесцентными лампами с защитной арматурой, в рабочем состоянии.

Оборудование помещений пищеблока (по цехам и складским помещениям):

Варочный цех: 3 электроплиты, жарочный шкаф, электросковорода, протирочная машина для готовой продукции, холодильник для суточных проб, производственные столы, раковина для мытья рук, весы ГП.

Мясо - рыбный цех: 3 стола (для разделки мяса, рыбы и птицы), 3 моечные ванны, электромясорубка, бытовой холодильник «мясо».

Овощной цех: 2 моечные раковины.

Помещение для яиц: 3 моечные раковины, холодильник для яиц.

Мучной цех: тестомес, раковина.

Раздевалка: 2 шкафа для раздельного хранения верхней и спец. одежды.

Помещение для хранения уборочного инвентаря: 7 индивидуальных шкафов для раздельного хранения уборочного инвентаря.

Моечная кухонной посуды: 2 моечные ванны, 2 стеллажа, водонагреватель на 100 л.

Складское помещение: стеллажи, подтоварники, весы СП.

Складское помещение для холодильников: 2 морозильных ларя, 1 морозильная камера, 2 бытовых холодильника, во всех холодильниках имеются спиртовые градусники, температурный режим хранения скоропортящихся продуктов соблюдается.

Соблюдение поточности технологического процесса: соблюдается.

Маркировка кухонного инвентаря, достаточность, условия хранения (наличие стеллажа), наличие сколов, повреждений эмали: кухонного инвентаря достаточно, промаркирован, используется по назначению, эмалированной посуды с трещинами, сколами нет.

Разделочный инвентарь, достаточность, санитарно-техническое состояние, маркировка, закрепление за каждым цехом (производственным столом), отдельное хранение для готовой и сырой продукции: достаточно, промаркирован, отдельное хранение для сырой и готовой продукции соблюдается.

Наличие весов для сырой и готовой продукции: имеются, промаркированы.

Столовая посуда и столовые приборы, достаточность, наличие столовой посуды с отбитыми краями и сколами: столовой посудой обеспечены в достаточном количестве.

Профилактика сальмонеллёза: вывешены инструкции по обработке яйца, выделено 4 ёмкости с маркировкой для обработки яйца, нож для колки яиц, ёмкость для варки яиц.

Клеенчатые фартуки для кур, мяса, рыбы промаркированы.

Соблюдение правил мытья кухонной и столовой посуды: соблюдаются.

Наличие инструкций о правилах мытья кухонной посуды: вывешены.

Наличие моющих, чистящих и дезинфицирующих средств, их достаточность, условия хранения, приготовление растворов: обеспечены в достаточном количестве, условия хранения и правила приготовления соблюдаются.

Из дез. средств: «Биолок» - 7 л., «Абсолют-дихват»_10 л., для обработки яйца - «Ника-2»-10 л.

Наличие уборочного инвентаря закреплённого за каждым цехом пищеблоков, маркировка, условия хранения: имеются, промаркирован.

Обеспечение спецодеждой сотрудников пищеблоков (колпак, халат) по 3 комплекта, её санитарное состояние; наличие отдельной спецодежды для проведения уборки на пищеблоках: обеспечены в достаточном количестве, промаркирована, используется по назначению.

Соблюдение личной гигиены сотрудниками пищеблоков: соблюдается.

Наличие промаркированных ёмкостей с крышками для сбора пищевых отходов, утилизация пищевых отходов: имеются.

Условия хранения продуктов (наличие подтоварников, стеллажей, ларей оббитых жестью): продукты хранятся на подтоварниках, стеллажах, в ларях.

Продукты питания детского сада ул. Нагорная, д. 23 хранятся отдельно от продуктов питания учащихся школы.

Соблюдение технологии приготовления пищи: при опросе персонала, установлено, что приготовление пищи ведётся в соответствии с санитарными нормами и требованиями.

При приготовлении блюд из мяса и рыбы проводится двойная термическая обработка.

Творог, сметана, молоко, консервированный зелёный горошек подвергаются термической обработке. Соки в тетрапакетах, после обработки транспортной тары, выдаются на группы, где порционируются в чашки непосредственно из пакетов перед их раздачей. Сливочное масло выдаётся на группы порционными кусочками.

Соблюдение товарного соседства при хранении продуктов: соблюдается.

Сроки реализации скоропортящихся продуктов: не нарушены.

Суточная проба: оставлена в полном объеме, в банках с плотно закрывающимися металлическими крышками, хранится в холодильнике не менее 48 часов, маркировка блюд проведена.

Наличие 2-х комплектов банок с крышками для хранения суточных проб, ёмкости для их кипячения: имеются.

Наличие уборочного инвентаря, маркировка, хранение, использование: имеется, промаркирован, используется по назначению.

Профилактика сальмонеллёза: наличие инструкции, 3 ёмкости для обработки яйца, нож и ёмкость для колки яйца, ёмкость для варки яйца, доски разделочные, ножи имеются.

Грызунонепроницаемость помещений пищеблоков обеспечена. Дератизация проводится по договору №128/01-14 от 12.11.13г. с ООО «Санмедсервис» г. Большой Камень, ул. Блюхера, 21 (ул. Ветеранов, д. 6). Дератизация проводится по договору №5701-14 от

07.11.13г. с ООО «Санмедсервис» г. Большой Камень, ул. Блюхера,21 (ул. Нагорная, д. 23). Дата проведения последней дератизации 19.02.14г.

Соблюдение личной гигиены сотрудниками: соблюдается. Ежедневно проводится осмотр сотрудников на наличие гнойничковых заболеваний, проводится опрос персонала о состоянии здоровья, результаты осмотра регистрируются в журнале «Здоровья».

Организация питания детей:

Кратность приема пищи: 5-ти разовое.

Интервалы между приемом пищи: не превышают 4 часов.

Соответствие веса и объема порций возрастным потребностям детей: соответствуют.

Выдача эпидзначимых продуктов: соки после обработки промышленной упаковки, разливаются непосредственно в группах, молочные продукты раздаются только после термической обработки.

Соблюдение сроков реализации готовых блюд: реализуются в течение 1,5 часов.

Наличие 10 - дневного согласованного меню: имеется примерное 10 - дневное меню, согласованно от 05.06.11г. с Территориальным отделом межрегионального управления

№ 99 ФМБА России.

Наличие картотеки готовых блюд: имеется в полном объеме.

Поставка продуктов осуществляется 3 поставщиками централизованно в соответствии с муниципальным заказом:

№	Поставщики:	Наименование продуктов:	Договоры:	М/о водителей:	Гиг. аттест. водителей
1.	ООО «Бриз» г. Фокино, ул. Ленина, д. 13, кв.2	Крупы, рыба, рыбные консервы, яйцо, масло растительное, овощи, фрукты, бакалея, кондитерские изделия, соки, масло сливочное, йодированная соль.	№- от 30.12.13г.	12.03.13г.	29.10.13г.
2.	ОО «ДаСвеНа» г. Владивосток, ул. Нестерова, д.7, кв.3	Молоко, кисло-молочная продукция, мясные полуфабрикаты, мясо, печень.	№- от 30.12.13г.	04.03.13г.	20.03.13г.
3.	ОАО «Хлеб» г. Партизанск, ул. Замараева,10	Хлеб, батон, булочки.	№- от 30.12.13г.	20.03.13г.	14.03.13г.

Проверен медицинский осмотр у водителей (экспедиторов) транспортных средств, доставляющих продовольственное сырьё, продукты питания в детский сад, медицинский осмотр пройден, гигиеническая аттестация пройдена.

Составление меню-раскладки с указанием количества детей дошкольного возраста, с учётом норм продуктов, в соответствии с возрастом, выход готовых блюд: меню-раскладки составляются ежедневно, с указанием выхода блюд в соответствии с возрастом детей, веса продуктов на одного ребёнка и общую массу продукта, заверенные подписью заведующей, кладовщика, повара.

Организация диетпитания, наличие на пищеблоке списка детей с указанием диагноза и продуктов, противопоказанных к приему пищи: на диетическом питании детей нет.

Проведение «С» - витаминизации третьих блюд: «С»- витаминизация готовых 3-их блюд (компота, киселя) проводится ежедневно на 2-х пищеблоках.. На основании протокола лабораторных исследований: №362 от 10.02.14г.. - содержание *витамина «С» в 3-м готовом блюде (компоте) на пищеблоке ул. Нагорная, д. 23 **не соответствует требованиям, ниже нормы в 6,3 раза**, что является нарушением п. 14.21 СанПиН

2.4.1.3049-13. На основании протокола лабораторных исследований: №402 от 13.02.14г.- содержание витамина «С» в 3-м готовом блюде (киселе) на пищеблоке ул. Ветеранов, д. 6 **не соответствует требованиям, ниже нормы в 3 раза.**

Организация профилактики йод-дефицитных состояний: в питании детей используется соль поваренная пищевая каменная йодированная, изготовитель ОАО «Тыретский солерудник» Иркутская область, поставщик ООО «Бриз». На основании протоколов лабораторных исследований: №364 от 11.02.14г.; 404 от 13.02.14г. - доставленный образец соли йодированной соответствует требованиям.

Наличие в питании детей запрещенных блюд: не выявлено.

Разнообразие меню, повторяемость блюд в меню в течение дня, недели: меню разнообразное, включены мясные, рыбные, овощные, молочные блюда, соки. Два раза в неделю в питании детей – блюда из творога.

Соответствие получаемого питания возрастным физиологическим потребностям детей: соответствует по основным продуктам питания.

Ведение медицинской документации по контролю за питанием детей:

- Журналы бракеража готовой кулинарной продукции ведутся регулярно, по форме.
- Журналы бракеража поступающего продовольственного сырья и пищевых продуктов ведутся кладовщиками по форме.
- Журналы «Здоровья» (осмотр сотрудников пищеблока на наличие гнойничковых заболеваний) ведутся регулярно.
- Журналы «С» - витаминизации третьих готовых блюд ведутся регулярно.

На пищеблоках работают 6 человек, замечаний по медицинскому осмотру, гигиенической аттестации нет. Медицинский осмотр от 15.07.13г., гигиеническая аттестация пройдена.

Медицинское обслуживание ул. Ветеранов, д. 6:

В детском саду работают 2 человека: фельдшер, медицинская сестра.

Помещения медицинского назначения расположены на 1 этаже, общей площадью 22,7 кв.м.

Набор помещений медицинского назначения: кабинет приема, процедурный кабинет, изолятор на 1 койку, санузел, коридор, комната для хранения уборочного инвентаря.

Кабинет приема: 2 стула, 2 стола, раковина с подводом холодной и горячей воды (установлен водонагреватель), шкаф канцелярский, шкаф для медицинских препаратов, таблица полихроматическая, тонометр, стетофонендоскоп, грелка резиновая, шпатель деревянные однократного применения, ножницы, резиновый жгут, весы медицинские, ростометр, термометры, емкости для хранения термометров с маркировкой «чистые» и «грязные», облучатель бактерицидный, кушетка.

Изолятор: 1 кровать, стол, тумбочка, емкость для испражнений, емкость для рвотных масс.

Процедурный кабинет: шкаф для медикаментов, раковина с подводом холодной и горячей воды (установлен водонагреватель), шприцы одноразовые, 2 медицинских столика со стеклянной крышкой с маркировкой по видам прививок, 2 бытовых холодильника. Контроль температурного режима холодильников проводится два раза в день.

Организация режима дня и учебных занятий: режим дня и учебных занятий согласован 15.08.13г. на 2013-2014 учебный год Территориальным отделом межрегионального управления № 99 ФМБА России.

Организация физ. воспитания:

Спортивный зал совмещён с музыкальным залом, площадью 80,3 кв. м. (ул. Ветеранов, д. 6).

Из оборудования: 4 шведские стенки, 2 баскетбольных щита, гимнастические снаряды: обручи, мячи, скакалки, мягкие модули, гимнастические палки, гимнастические маты – 2 шт.

Отделка: стены выкрашены масляной краской до потолка, потолок оштукатурен, побелён, пол деревянный покрыт оргалитом, линолеумом.

Приборы отопления закрыты съёмными деревянными решётками. Окна закрыты сеткой. Имеется 4 окна, выходящие на «В», проветривание осуществляется через фрамуги.

Искусственное освещение представлено 22 лампами накаливания, все с защитной арматурой, в рабочем состоянии.

Распределение детей по группам здоровья: 1- 0, 2 – 130, 3 – 7, 4-1

Распределение детей на физкультурные группы: основная - 132, подготовительная - 6, специальная - 0.

Спортивный зал совмещён с музыкальным залом, площадью 52,8 кв.м. (ул. Нагорная, д. 23).

Отделка: стены на 1,8 м. выкрашены масляной краской, до потолка водоземлюсионной, потолок оштукатурен, побелён. Пол деревянный покрыт линолеумом.

Приборы отопления закрыты съёмными деревянными решетками. Окна закрыты сеткой.

Имеется 3 окна, выходящие на «Ю-В», проветривание осуществляется через фрамуги.

Искусственное освещение представлено 12 люминесцентными светильниками по 2 лампы, все 24 лампы с защитной арматурой, в рабочем состоянии.

Распределение детей по группам здоровья: 1- 0, 2 – 17.

Распределение детей на физкультурные группы: основная - 17, подготовительная - 0.

Прачечная ул. Ветеранов, д. 6, расположена на 1 этаже, общей площадью 32,4 кв.м. Состав помещений прачечной: стиральная, гладильная.

Отделка: стены выкрашены масляной краской, потолок выкрашен водоземлюсионной краской, пол покрыт метлахской плиткой.

Из оборудования: 2 стиральные машинки «Автомат», 1 стиральная машинка «Полуавтомат», ванна для замачивания белья, ёмкости для дезинфекции белья.

Из резервного горячего водоснабжения установлен водонагреватель на 50 л., в рабочем состоянии.

Прачечная ул. Нагорная, д. 23 расположена на 1 этаже, общей площадью 13,2 кв.м.

Состав помещений прачечной: стиральная, гладильная. Из оборудования: 1 стиральная машинка «Полуавтомат», ванна для замачивания белья, водонагреватель на 50 л., ёмкости для дезинфекции белья.

Отделка: стены облицованы кафельной плиткой на 1,8 м., до потолка выкрашены водоземлюсионной краской, потолок выкрашен водоземлюсионной краской, пол покрыт керамической плиткой.

Исправность технологического оборудования на прачечных: все оборудование исправно и задействовано в работу.

Наличие 2-х входов для приёма грязного и выдачи чистого белья на прачечных: оборудованы, контакта грязного и чистого белья нет.

Соблюдение поточности технологического процесса: соблюдаются.

Наличие мешков для сбора грязного и выдачи чистого белья: обеспечены полиэтиленовыми пакетами для сбора грязного белья и матерчатыми мешками для выдачи чистого белья.

Хранение чистого белья организовано на стеллажах.

Комплектов постельного белья достаточно, из расчета 3 комплекта на 1 ребенка, имеется по 2 комплекта наматрасников.

Обеспеченность спецодеждой: обеспечены в достаточном количестве.

Вывешены графики смены постельного белья, бельё меняется не реже 1 раза в 5 дней и по мере необходимости.

Обеспеченность дезинфекционными средствами:

В работе используется «Абсолюцид -дикват», в наличии 4 л., «Биолдж», в наличии 10 л., для обработки яйца используется «Ника-2» - 10 л. Документы на дезинфицирующие средства имеются. Журналы движения дезинфицирующих средств - предоставлены.

Сотрудников по штату - 41 человек. Предоставлено на проверку 41 медицинская книжка единого образца, проверено 41 медицинская книжка, замечаний по медицинскому осмотру, гигиенической аттестации нет, прививки имеются. Медицинский осмотр пройден в мае-сентябре 2013 года, гигиеническая аттестация от мая 2013 года. Заключительный акт медицинского обследования сотрудников от 10.07. 2013 г. Заключён договор на медицинское обслуживание №17 от 09.01.13г., пролонгирован 09.01.14г. с ФГБУЗ МСЧ №100 ФМБА России, г. Фокино, ул. Клубная,17.

Мероприятия, проведённые для улучшения материально-технической базы детского образовательного учреждения:

ул. Ветеранов, д. 6

1. Проведён капитальный ремонт мягкой кровли крыши.
2. Проведён капитальный ремонт 3-х садовых групп (с целью их открытия).
3. На игровых площадках групп оборудовано 3 теневого навеса.
4. Оборудованы перила на лестничных маршах.
5. Частично заменено ограждение территории детского сада.
6. В буфет раздаточных 6 групп установлены водонагреватели с подводом горячей воды к моечным раковинам.
7. На пищеблоке установлена протирачная машина для готовой продукции.
8. Заменено 75 детских кроватей на стационарные.
9. Заменено 3 комплекта детской мебели (столы; стулья, регулируемые по высоте).
10. На прачечной заменена стиральная машинка на «Автомат».
11. Приобретено 300 комплектов постельного белья.

ул. Нагорная, д. 23

12. Заменены оконные блоки на пластиковые: в раздевалке, санузле, прачечной.

Результаты лабораторных исследований:

в ходе планового госнадзора (контроля) проведен лабораторный контроль:

- 1.Смывы с оборудования на пищеблоках: на БГКП, сальмонеллы, наличие я/гельминтов (протоколы: №237, 238, 239 от 10.02.14г.; 348, 349, 350 от 11.02.14г.) – соответствуют.
2. Смывы с оборудования на пищеблоках (овощной склад) на иерсинии (протоколы: №240, 351 от 12.02.14г.) – соответствуют.
3. Смывы с оборудования в группах (2 младшая, разновозрастная): на БГКП, наличие я/гельминтов (протоколы: №241, 242 от 10.02.14г.; 352, 353 от 11.02.14г.)– соответствуют.
4. Смывы с оборудования в прививочном кабинете: на БГКП, стафилококк (протоколы: №243 от 07.02.14г.; 354 от 11.02.14г.)- соответствуют.
5. Исследование готовой продукции по микробиологическим показателям (протоколы: № 245 от 10.02.14г.; 356 от 12.02.14г.) – соответствуют.
6. Исследование готовой продукции на степень термической обработки (протоколы: № 254 от 05.02.14г.; 365 от 10.02.14г.)- соответствуют.
7. Исследование йодированной соли на содержание йода (протоколы: №364 от 11.02.14г., 404 от 13.02.14г.) – соответствуют.
- 8.Исследование овощей на содержание: нитратов, токсичные элементы, яйца гельминтов (протоколы: №248, 249, 250, 359, 360, 361 от 13.02.14г.) – соответствуют.
8. Исследование сырой продукции (яйцо столовое) на патогенные микроорганизмы, в том числе сальмонеллы (протоколы: №246, 247 от 10.02.14г.; 357, 358 от 12.02.14г.)- не обнаружены.
9. Исследования воды водопроводной питьевой по микробиологическим, санитарно-гигиеническим показателям на пищеблоках (разводящая сеть) (протоколы: №235 от 10.02.14г.; 346 от 11.02.14г.) – соответствует.
- 10.Исследование воды кипяченой на пищеблоках по микробиологическим показателям (протоколы: №236 от 07.02.14г.; 347 от 11.02.14г.) – соответствует.

11. Измерений параметров микроклимата (протоколы: №29-04 от 05.02.14г.; 39-04 от 07.02.14г.) – соответствуют.
12. Измерений параметров освещенности (протоколы: №30-04 от 05.04.14г.; 40-04 от 07.02.14г.) - соответствуют.
13. Соответствие мебели росту - возрастным показателям детей (протоколы: №32-04 от 05.02.14г.; 42-04 от 07.02.14г.) - соответствуют.
14. Измерений шума на пищеблоке, прачечной (протоколы: №31-04 от 05.02.14г.; 41-04 от 07.02.14г.)- соответствуют.
15. Исследование образцов проб воздуха в медицинских кабинетах на общее количество микроорганизмов в 1 куб. м. воздуха (протоколы: №244 от 07.02.14г.; 355 от 11.02.14г.) - соответствуют.
16. Исследование воздуха в медицинском кабинете на содержание озона, ртути (протокол №21/01 от 05.02.14г.) – соответствует.
17. Исследование 3-го блюда (компота) на содержание витамина «С» на пищеблоке ул. Нагорная, 23 (протокол №362 от 10.02.14г.) – **не соответствует, содержание витамина «С» ниже нормы в 6,3 раза.**
18. Исследование 3-го блюда (киселя) на содержание витамина «С» на пищеблоке ул. Ветеранов, д. 6 (протокол №402 от 13.02.14г.) – **не соответствует, содержание витамина «С» ниже нормы в 3 раза.**
19. Исследование лекарственной формы (аскорбиновой кислоты) на содержание витамина «С» (протоколы: №363 от 11.02.14г.; 403 от 13.02.14г.) – соответствуют.
20. Исследование готовых блюд (завтрак, 2-ой завтрак, обед, полдник, ужин) на калорийность и полноту вложения блюд (протоколы: №255 от 14.02.14г.; 366 от 18.02.14г.) – соответствуют.

В ходе проведения проверки:

▪ **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

1. На территории детского сада ул. Нагорная, д. 23 нет физкультурной площадки, что является нарушением п. 3.6. СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
2. Не правильно выполнена отделка стен, потолков в санузлах 4-х групп ул. Ветеранов, д. 6, что является нарушением п. 5.2., 5.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
3. На пищеблоке в горячем цехе ул. Ветеранов, д. 6 нет электросковороды, раковины для мытья рук, что является нарушением п. 13.1. СанПиН 2.4.1.3049-13.
4. В овощном цехе ул. Ветеранов, д. 6 в моечных ваннах нет горячего водоснабжения (резервного), что является нарушением п.п. 13.5., 13.8. СанПиН 2.4.1.3049-13.
5. Санузлы в двух старших группах ул. Ветеранов, д. 6 не оборудованы кабинками с дверями без запоров раздельно для мальчиков и девочек, что является нарушением п. 6.16.3., 6.16.4. СанПиН 2.4.1.3049-13.
6. На основании протокола лабораторных исследований №362 от 10.02.14г. – содержание витамина «С» в компоте при проведении искусственной «С» витаминизации 3-го блюда на пищеблоке ул. Нагорная, д. 23 ниже нормы в 6,3 раза, что является нарушением п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.
7. На основании протокола лабораторных исследований №402 от 13.02.14г. – содержание витамина «С» в киселе при проведении искусственной «С» витаминизации 3-го блюда на пищеблоке ул. Ветеранов, д. 6 ниже нормы в 3 раза, что является нарушением п. 14.21. СанПиН 2.4.1.3049-13.

Ответственными лицами за выявленные нарушения санитарного законодательства являются: и. о. заведующего ДОУ Откидач Надежда Степановна за п.п. №1, 2, 3, 4, 5, 7;

зам заведующего (ул. Нагорная, д. 23) Высоцкая Ольга Григорьевна за п. 6.


(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)


■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): нет.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): нет.

■ нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):


(подпись проверяющего)


(подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного
представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):





(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя
юридического лица, индивидуального


Прилагаемые документы к акту: предписание должностного лица: №77 от 25.02.14г.; протоколы лабораторных исследований на 55 л. в 1-экз.; протоколы об административном правонарушении: на и.о. заведующего по ст. 6.7 КоАП РФ, зам заведующего (ул. Нагорная, д. 23) по ст. 6.3. КоАП РФ.

Должностное(ные) лицо(а) Территориального отдела Межрегионального управления № 99 ФМБА России в ЗАТО г. Большой Камень Приморского края:

Главный специалист- эксперт /  / О.И. Кестер
(должность) (подпись) (фамилия, имя, отчество)

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

  
(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или
уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его
уполномоченного представителя)

" 25 " февраля 2014г

и.о. заведующего

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного
должностного лица (лиц),
проводившего проверку)

Материалы приняты: